


**ELEMENT**  
DECOR

# SABBIA PERLATA

ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ З КВАРЦОВИМ ПІСКОМ  
ТА ПЕРЛАМУТРОМ



ITALIAN  
TECHNOLOGY



Sabbia Perlata Silver



Toner № 501 - 1cc



Toner № 501 - 2cc



Toner № 501 - 6cc



Toner № 502 - 1cc



Toner № 502 - 2cc



Toner № 502 - 6cc



Toner № 503 - 1cc



Toner № 503 - 2cc



Toner № 503 - 6cc



Toner № 504 - 1cc



Toner № 504 - 2cc



Toner № 504 - 6cc



Toner № 505 - 1cc



Toner № 505 - 2cc



Toner № 505 - 6cc



Toner № 506 - 1cc



Toner № 506 - 2cc



Toner № 506 - 6cc



Toner № 509 - 1cc



Toner № 509 - 2cc



Toner № 509 - 6cc



Toner № 510 - 1cc



Toner № 510 - 2cc



Toner № 510 - 6cc



Toner № 511 - 1cc



Toner № 511 - 2cc



Toner № 511 - 6cc



Toner № 512 - 1cc



Toner № 512 - 2cc



Toner № 512 - 6cc



Toner № 514 - 1cc



Toner № 514 - 2cc



Toner № 514 - 6cc



Toner № 515 - 1cc



Toner № 515 - 2cc



Toner № 515 - 6cc



Toner № 518 - 1cc



Toner № 518 - 2cc



Toner № 518 - 6cc



Toner № 519 - 1cc



Toner № 519 - 2cc



Toner № 519 - 6cc



Toner № 520 - 1cc



Toner № 520 - 2cc



Toner № 520 - 6cc



Toner № 521 - 1cc



Toner № 521 - 2cc



Toner № 521 - 6cc



Toner № 522 - 1cc



Toner № 522 - 2cc



Toner № 522 - 6cc



Toner № 523 - 1cc



Toner № 523 - 2cc



Toner № 523 - 6cc



Toner № 524 - 1cc



Toner № 524 - 2cc



Toner № 524 - 6cc



Sabbia Perlata +Toner № 505 - 2cc+ Toner № 519 — 2cc



Toner № 542- 1cc



Toner № 542- 2cc



Toner № 542- 6cc



Toner № 546- 1cc



Toner № 546- 2cc



Toner № 546 6cc



Sabbia Perlata +Toner № 512 - 8cc+ Toner № 510 — 8cc

## SABBIA PERLATA

### APPLICATION TECHNOLOGY / ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ / ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

**EN** Apply **Fondo di Quarzo** primer on the prepared surface (Fig.1). Time of drying the primer layer - 6 hours.

**FIRST LAYER:** decorative finish thinned with water to 10-15% and then apply to the surface using with a flat wide, shortened brush with allowable movements, distributing quartz particles evenly over the surface (Fig.2).

**SECOND LAYER:** after 10-15 minutes group the grains, by pure brush creating original patterns on the surface. Decorative finish can be applied as a decorative layer on textured plaster.

**UK** На підготовлену поверхню нанести ґрунт **Fondo di Quarzo**. (Мал.1). Час висихання ґрунтового шару 6 годин.

**ПЕРШИЙ ШАР:** декоративне покриття розвести водою на 10- 15%, наносити на поверхню плоским широким вкороченим пензлем дозвільними рухами, розподіляючи кварцові частинки рівномірно по поверхні (Мал.2).


**ДРУГИЙ ШАР:** через 10-15 хв. чистим широким пензлем згрупувати крупинки, створюючи оригінальні візерунки на поверхні. Декоративне покриття може наноситися у якості декоративного шару на фактурні штукатурки.

**RU** На подготовленную поверхность нанести грунт **Fondo di Quarzo** (Рис.1). Время высыхания грунтового слоя 6 часов.

**ПЕРВЫЙ СЛОЙ:** декоративное покрытие развести водой на 10-15%, наносить плоской широкой укороченной кистью произвольными движениями, распределяя кварцевые частички равномерно по поверхности (Рис.2)

**ВТОРОЙ СЛОЙ:** через 10-15 мин. чистой широкой кистью сгруппировать крупинки, создавая оригинальные узоры на поверхности. Декоративное покрытие может наноситься в качестве декоративного слоя на фактурные штукатурки.

Application Video  
Відео по нанесенню  
Видео по нанесению



### TECHNICAL CHARACTERISTICS / ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Application:** for interior works.

**Dilution:** water up to 15%.

**Consumption:** 7 m<sup>2</sup>/kg, depending on application technique.

**Application tools:** natural bristle brush or brush with semi-synthetic bristles.

**Застосування:** для внутрішніх робіт.

**Розведення:** вода до 15%.

**Витрата:** 7 м<sup>2</sup>/кг, в залежності від техніки нанесення.

**Інструменти для нанесення:** пензель із натуральним ворсом або пензель з напівсинтетичними волокнами.

**Применение:** для внутренних работ.

**Разведение:** вода до 15%.

**Расход:** 7 м<sup>2</sup>/кг, в зависимости от техники нанесения.

**Инструменты для нанесения:** кисть с натуральным ворсом или кисть с полусинтетической щетиной.

\* Tinting system shown in this catalog is made using colorants ELEMENT Decor. Pigment quantity specified for 1 kg of material.

\* Система тонування у каталозі вказана для універсальних барвників ELEMENT Decor. Кількість барвника (cc) вказана з розрахунку на 1 кг матеріалу.

\* Система тонировки в каталоге указана для универсальных красителей ELEMENT Decor. Количество красителя (cc) указано с расчетом на 1 кг материала.